

## **REVUS 250 SC**

A12946B

### **FUNGICIDAS**

Produkto forma: **koncentruota suspensija**

Veiklioji medžiaga - **mandipropamidas 250 g/l (23.3 %)**

**Revus 250 SC** – kontaktinis, mandelamidų grupės fungicidas, naudojamas bulvėms nuo maro (*Phytophthora infestans*), salotoms, špinatams, mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams, auginamiems šiltnamyje nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*); pomidorams auginamiems lauke ir šiltnamyje ir baklažanams, auginamiems šiltnamyje nuo maro (*Phytophthora infestans*) apsaugoti.

#### **Skirtas neprofesionaliajam naudojimui**

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

Pakuotė: 30 ml, 250 ml.

Registracijos Nr. AS2-13F/2016

Siuntos Nr. žr. ant pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o.,

Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija

Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017, faks. + 370 52420025

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

#### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**Revus 250 SC** – kontaktinis, mandelamidų grupės fungicidas, naudojamas bulvėms nuo maro (*Phytophthora infestans*), salotoms, špinatams, mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams, auginamiems šiltnamyje nuo netikrosios miltligės (*Bremia lactucae*); pomidorams auginamiems lauke ir šiltnamyje ir baklažanams, auginamiems šiltnamyje nuo maro (*Phytophthora infestans*) apsaugoti.

## VEIKIMO BŪDAS

Produkto veiklioji medžiaga **mandipropamidas**, pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje, todėl po purškimo, lapo paviršiui nudžiūvus lietus produkto efektyvumui įtakos neturi. Mandipropamidas blokuoja celiuliozės biosintezę grybo ląstelių nuo maro visada yra veiksmingesnis kai naudojamas preventyviai – iki užsikrėtimo.

## REKOMENDUOJAMOS NORMOS

Augalai	Ligos	Norma, ml/arui	Purškimo laikas	Maksimalus purškimų skaičius	Purškimų intervalas, dienomis
Bulvės	Maras ( <i>Phytophthora infestans</i> )	6	Purkšti vegetacijos metu pastebėjus pirmuosius ligos požymius (BBCH 31 – 91)	3	7
Pomidorai lauke ir šiltnamyje	Maras ( <i>Phytophthora infestans</i> )	6	Purkšti vegetacijos metu pastebėjus pirmuosius ligos požymius (BBCH 21- 89)	3	7
Baklažanai šiltnamyje	Maras ( <i>Phytophthora infestans</i> )	6	Purkšti vegetacijos metu pastebėjus pirmuosius ligos požymius (BBCH 11- 89)	3	7
Salotos, Špinatai, Mangoldai, Pipirnės, Prieskoniniai augalai šiltnamyje	Netikroji miltligė ( <i>Bremia lactucae</i> )	6	Purkšti prieš pasirodant pirmiems ligos požymiams (BBCH 15-49)	1	7

## KARENCIJA

Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo:

Bulvėms, pomidorams, baklažanams - 3 dienos;

Salotoms, špinatams, mangoldams, pipirnėms, prieskoniniams augalams – 7 dienos.

## ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Yra tikimybė, kad naudojant Revus 250 SC gali išsivystyti atsparumas marui. Siekiant išvengti ligų sukėlėjų atsparumo atsiradimo, atlikus 3 purškimus su Revus 250 SC rekomenduojama naudoti kitus kontaktinio ar sisteminio veikimo fungicidus.

Produktą daržovėse galima naudoti integruotoje augalų apsaugos programoje kaitaliojant su kitais (kontaktinio ar sisteminio veikimo) fungicidais.

## VANDENS NORMA

Vandens norma bulvėms 5 l/arui, Salotoms, špinatams, mangoldams, pipirėms, prieskoniniams augalams, auginamiems šiltnamyje 5 l/arui, pomidorams, auginamiems lauke 5 l/arui, pomidorams, baklažanams, auginamiems šiltnamyje 10 l/arui.

## TIRPALO RUOŠIMAS

Pripilti pusę purkštuvu švaraus vandens, maišant supilti reikiamą produkto kiekį, išskalauti pakuotę tris kartus ir supilti išplovą į purkštuvą su ruošiamu tirpalu. Supilti likusį vandens kiekį. Tirpalą išpurkšti tą pačią dieną. Purškiant išlaikyti vienalytę tirpalo konsistenciją. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų.

## PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą vandeniu. Išplovą išpurškite ant jau purkštų plotų.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimą žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

## DARBŲ SAUGA

Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus. Rekomenduojama mėvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).

Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant jau purkštų plotų.

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

### **LAIKYMAS**

Laikykite gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, vaikams neprieinamose vietose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei lengvai užsidegančių medžiagų, ne aukštesnėje negu + 35°C ir ne žemesnėje negu – 10°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Tinka naudoti 2 metus, laikant gamintojo pakuotėje.

### **TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ**

Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių fitopatogeninių organizmų, kuriems produktas gali būti neveiksmingas. Tokių organizmų atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji atstovai už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir neatsako.