

# Naudojimo instrukcijos

Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą.

Minimalus intervalas tarp purškimų 7 - 14 dienų.

Kultūra	Kenkėjai	Norma, ml/10L vandens	Purškimo laikas	Purškimų skaičius	Minimalus intervalas, dienos	Laikotarpis iki derliaus nuėmimo
Žirniai (žalieji)	Sitonai, Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1	-	7
Žirniai (grūdams)	Sitonai, Tripsai, žirniniai, pupiniai amarai, žirniniai drugiai	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1	-	14
Pupos (grūdams)	Sitonai, amarai	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1	-	14
Bulvės	Kolorado vabalai, bulvių amarai, cikadėlės	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1-2	14	7
Morkos	Morkinė blakutės, morkinė musės	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1-2	14	30
Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai ir briuseliniai kopūstai	Kopūstinis amarai, kopūstiniai baltukai, ropiniai baltukai, griežtiniai baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai, kopūstinės kandys, kopūstinės musės, kryžmažiedinės spragės	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1	-	7
Dekoratyviniai augalai	amarai, blakutės, vabalai	5	Naudoti pastebėjus kenkėjus	1-2	7-14	-